

Mayorquin blanc

Vas 10 A 23

Mayorquin blanc

Vass4R07s461-465



Collection Vassal-Montpellier

1900Mtp6

4 R 7 s 461-465
Mayorquin blanc
Vassal-Montpellier


Mayorquin blanc


4 R 7 s 461-465


V 17 A 9 X


Mayorquin blanc


10 A 23











Désignation : Mayorguin blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1-0

2-1

3-2

4-0

5-5

P₂ 0

Désignation : Mayorguin blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

P₂ 4

1-4

2-5

3-1

4-2

5-4

3^e époque

M. le 1-9-1958 P₂ 0

Désignation :

Mayorguin blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur : 3

Charge :

s. 13

2 9

3 4

4 5

5 5

Année 1956

Mayoquin blanc

n° Planche Côté 10 A 23 . .

	Nombre total	D A T E S							
		20	22	24	28	30	3	5	
1	.5	0.	.0.	.0.	0.	0.	0.	2	
2	.5	0.	.0.	.0.	0.	0.	0.	3	
3	.5	0.	.0.	.0.	0.	0.	0.	3	
4	.5	0.	.0.	.0.	0.	0.	1.	3	
5	64	0.	.0.	.0.	1.	2.	3.	4	

IV

5-4-56

D₁₁

Année 1957

Mayoquin blanc

N° Planche Côté 10 A 23

	Nombre total	D A T E S							
		7/3	11/3	14/3	16/3				
1	.6.	0.	0.	0.	3.	x			
2	.6.	0.	0.	2.	4.	x			
3	.6.	0.	1.	3.	3.	x			
4	.6.	1.	3.	3.	3.	x			
5	.6.	0.	1.	1.	2.				

II^e

D le 15-3-57

Obayorquin blanc

Année 1958

N° Planche 10 A 23 Côté

taille
long

	Nombre total	D A T E S						
		10/3	15/3	19.3	22/3	26/3	31.3	
1	14	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.	.3.	
2	15	.0.	.0.	.0.	.0.	.4.	.7.	
3	14	.1.	.1.	1 (mangé)	.0.	.6.	10x	
4	13	.1.	.2.	.4.	.4.	.8.	.8.x	
5	12	.3.	.4.	.5.	.6.	.9.	.12.	

D 27-3-58.

II^e

Obayorquin blanc

Année 1959

N° Planche 10 A 23 Côté

	Nombre Total	D A T E S						
		11.3	14.3	17.3	21.3	25.3		
1	9	.0.	.0.	.2.	.3.	.4.		
2	11	.0.	.0.	.2.	.2.	.5.		
3	8	.1.	.1.	.3.	.3.	.6.		
4	6	.1.	.4.	.4.	.6.	.6.		
5	8	.0.	.5.	.6.	.6.	.6.		

D 23-3-59

P. Marcourt 1954

H. Marc 1954

Désignation : *Mayorguin blanc*

VASSAL Planche *x* Côté *A* N° *23* Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 42 - globuleux 43
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - araneux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~41~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéo-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

D cot^a

N° ordre

Désignation : *Mayorquin blanc*

VASSAL Planche 10 côté A N° 23 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ^{er} { 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 { 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 ~~47~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 ~~48~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 ~~48~~ - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 ~~49~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 ~~49~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

C. Samson 28.5.54
V. Broch 26.6.56

F

N° ordre

Désignation : *Majouquin Blanc*VASSAL Planche *10* côté *A* N° *25* souche 1 2 3 *(4)* 5(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N^o ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

18

côté A

N°

2

3901

uche

1.

2

3

4

5.

10

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B Rock
29.6.86

N° ordre

Désignation *Majorquin blanc*

VASSAL planche 10 côté A N°23 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen 2 - court (3)

39- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.

40 ou aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalément 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bolro 11-8-54

Rouquier 20-7-56.

J-Tinet 1956.

N° d'ordre

Désignation

Mayaguez b

VASSAL planche *10* côté *A* N° *23* souche 1 2 *3* 4 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche *4* - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible *7* - visible *8* - long *9*.
- à pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification *3*.
- axe de la rafle coloré *4* - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite *5* - de taille régulière *7* - irrégulière *8*.
- de couleur blanc *1* - gris *2* - rose *3* - rouge *4* - noir *5*.
- Très pruinée *7* - pruinée *8* - non pruinée *9*.
- Coloration régulière *1* - irrégulière *2*.
- Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde *3* - troncovoïde *4* - obovoïde *5* - cylindroïde *6* - fusiforme *7* - arquée *8* - autre *9*.
- à ombilic persistant *1* - non persistant *2*.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière *4* - côtelée *5*.
- région ombilicale déprimée *6* - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré *2*.
- à peau fine *3* - moyenne *4* - épaisse *5*.
- à pulpe charnue *6* - juteuse *7* - molle *8*.
- à saveur neutre *1* - fade *2* - musquée *3* - aromatique *4* - foixée *5* - herbacée *6* - spéciale *7*.
- à pédicelle long *1* - moyen *2* - court *3*.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge *5* - irrégulière *6*.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge *8* - irrégulière *9*.
- à bourrelet : évident *1* ^{et} peu apparent *2*.
- à pinceau : court *4* - moyen *5* - long *6*.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré *9*.
- de séparation facile (égrenueuse) *1* - difficile *2*.

Rene

31 AOÛT 1956

Mame 3.9.55

Dénomination *Majorquin bl*

Planche *10* côté *A* Rang *23* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *12-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioilaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec. 56

10 A 28 Mayorguin Blanc

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H.1

B.H.1

1500-06

N° d'ordre: . ~~00740.1~~ . . . Désignation: . *Mayoquin. Blane* .
Origine:
Emplacement: Vas. *10 A 23* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L ; (1)-(2)-3.
10 - L_2/L 1-(2)
11 - Lobes. 1-3-(5)-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) 1-2-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-6-7-(8).
16 - Dents : forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd./B. 1-(2)-(3).
18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-4-5-(6)-(7)-(8)-(9).
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1)-2-3.
22 - Largaur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1)-(2)-3.
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6-(7)-(8).

Truef